

2022 **КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ**

Комплекты автоматики **Nice** для откатных, распашных, секционных и промышленных ворот;
комплекты шлагбаумов, пультов управления
и аксессуаров.



www.niceforyou.ru



ГРУППА ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE КАНАЛ

Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.

Предложение действует до 31 декабря 2022 года.

Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.

АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право
на изменение цен и составов комплектов.

	FLO(1-2)R-SKIT10 (10 шт.)		FLO4R-SKIT10 (10 шт.)
15 900		18 900	
	FLO(1-2)R-SKIT50 (50 шт.)		FLO4R-SKIT50 (50 шт.)
81 900		89 900	
	FLO(1-2)R-SKIT100 (100 шт.)		FLO4R-SKIT100 (100 шт.)
159 900		179 900	
+ 	FLO(1-2)R-SOX2KIT100	+ 	FLO4R-SOX2KIT100
166 900		186 900	

	FLO2REKIT10 (10 шт.)		FLO4REKIT10 (10 шт.)
28 900		29 900	
	FLO2REKIT50 (50 шт.)		FLO4REKIT50 (50 шт.)
129 900		139 900	
	FLO2REKIT100 (100 шт.)		FLO4REKIT100 (100 шт.)
259 900		279 900	
+ 	FLO2REOX2KIT100	+ 	FLO4REOX2KIT100
266 900		286 900	

	ON3EBDKIT10 (10 шт.)		ON3ELRKIT10 (10 шт.)
23 900		30 900	
	ON3EBDKIT50 (50 шт.)		ON3ELRKIT50 (50 шт.)
110 900		149 900	
	ON3EBDKIT100 (100 шт.)		ON3ELRKIT100 (100 шт.)
220 900		289 900	
+ 	ON3EBDOXIBDKIT100	+ 	ON3ELROXILRKIT100
227 900		242 900	

	ON2EKIT10 (10 шт.)		ON4EKIT10 (10 шт.)		ON9EKIT10 (10 шт.)
22 900		25 900		27 900	
	ON2EKIT50 (50 шт.)		ON4EKIT50 (50 шт.)		ON9EKIT50 (50 шт.)
110 900		125 900		129 900	
	ON2EKIT100 (100 шт.)		ON4EKIT100 (100 шт.)		ON9EKIT100 (100 шт.)
210 900		211 900		224 900	
+ 	ON2EOXIBDKIT100	+ 	ON4EOXIBDKIT100	+ 	ON9EOXIBDKIT100
217 900		218 900		231 900	

INTIKIT10RW (RAINBOW) **22 900**

	X2	+		X2	+		X2	+		X2	+		X2	+			
Nice	INT12R		Nice	INT12Y		Nice	INT12G		Nice	INT12B		Nice	INT12L		Nice	INT12	
X10			X10			X10			X10			X10			X10		
INTIKIT10HS (HI-SPEED)			INTIKIT10Y (SUN SHINE)			INTIKIT10G (EVER GREEN)			INTIKIT10B (NICE 100%)			INTIKIT10L (DEEP PURPLE)			INTIKIT10W (WHITE NIGHTS)		
22 900			22 900			22 900			22 900			22 900			22 900		

	X10	OX2KIT10	Приёмник OX2 (10 шт.)	40 900
	X10	OXIBDKIT10	Приёмник OXIBD (10 шт.)	45 900
	X10	OXILRKIT10	Приёмник OXILR (10 шт.)	55 900

	X10	EPS/EPSBKIT10	Фотоэлементы EPS/EPSB (10 шт.)	45 900
	X10	EPM/EPMBKIT10	Фотоэлементы EPM/EPMB (10 шт.)	50 900
	X10	EPMOR/EPMORKIT10	Фотоэлементы EPMOR (10 шт.)	81 900

	X10	ELACKIT10	Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (10 шт.)	37 900
	X10	ELDCKIT10	Лампа сигнальная с антенной 12/24В ELDC (10 шт.)	35 900

X5 PROVIEWKIT5

Блок программирования, управления и диагностики PROVIEW (5 шт.)

96 900





Новинка!

PROVIEW



PROVIEW — это устройство, которое посредством соединения WiFi позволяет конфигурировать устройства Nice, присутствующие в каталоге **Gate&Door**. Интерфейс содержит функции традиционных инструментов **O-View** и **O-Box**.

PROVIEW позволяет управлять, настраивать и диагностировать следующие устройства:

- Блоки управления с поддержкой шины **T4**.
- Приемники плагинов **серии OXI, OX и SMX**
- Пульты дистанционного управления **Era One**, **Era One BD** и **Era Inti** (использующие односторонние и двусторонние радиопротоколы)
- Память **серии BM**
- Карту (**MOCARD**) и чип (HSB1) радиочастотной идентификации (RFID), используемые в считающих устройствах **Era (ETP)**

Прежде чем приступить к установке продукта, убедитесь, что:

- у вас есть **смартфон с Android 6 (или более поздней версией)**
- вы установили и настроили приложение **App myNicePro** на смартфоне и выполнили инструкции, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

myNicePro требует мобильной передачи данных для первой конфигурации устройства

В комплект входит:

- + **аксессуар PROVIEW**
- + **USB-кабель** и зарядное устройство
- + **соединительный кабель шины T4 (разъемы RJ11)**

В комплект не входит:

- **переходник BUS4T IBT4N**

ВЫСОКО СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИКА Nice

Высокоскоростная серия гарантирует безопасность и эффективность!

Идеальное решение когда необходимо быстро открыть и закрыть проём, обеспечивая **минимальное время паузы и максимум безопасности**.

Широкий ассортимент, отвечающий всем Вашим запросам!

Отлично подходят как для бытового, так и для промышленного использования.

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг

Hi-Speed



RB250HS



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

RB250HSBDKIT

42 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB250HSBDKIT2

49 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг

Hi-Speed



RB500HS



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

RB500HSBDKIT

45 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB500HSBDKIT2

52 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.); пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1200кг

Hi-Speed



RUN1200HS



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

RUN1200HSBDKIT

76 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1200HSBDKIT2

83 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг

Hi-Speed



WG3524HS



MC824H



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

WG3524HSBDKIT

54 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

WG3524HSBDKIT2

61 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

Hi-Speed



TO5024HS



MC824H



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

TO5024HSBDKIT

63 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2

70 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг

Hi-Speed



TO6024HS



MC824H



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

TO6024HSBDKIT

129 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2

136 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг

Hi-Speed



HK7024HS



HK7224HS



OXIBD



2 П/У*



EPMB



ELDC

HKHSBDKIT

124 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)

HKHSBDKIT2

131 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

*

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ **Nice**

Распашные ворота, на сегодняшний день, занимают первую строку в рейтинге популярности.

Возможно, потому что они являются классическим примером воротных систем. А также имеют более эстетичный вид, выполняются из различных материалов, а в некоторых случаях презентуют «художественный взгляд» на оформление ограждения и всего участка в целом.

Установка автоматики для распашных ворот обеспечит **легкую и безопасную эксплуатацию конструкций** данного вида, подарят комфорт и эстетическое удовольствие.

Комплект для автоматизации калитки

Комплект для автоматизации распашных ворот
со створками шириной до 1,8м и массой до 180кг



WALKY1024BDKCE **35 900**

Состав: привод WL1024C (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)

WALKY2024BDKCE **49 900**

Состав: привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пары), Лампа сигнальная WLT (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2,4м и массой до 250кг



HOPPBDKCE **50 900**

Состав: привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пары), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3м и массой до 800кг



HY7005BDKIT **66 900**

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

HY7005BDKIT2 **73 900**

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пары), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м и массой до 400кг



WINGO4KLT

45 900

Состав: Привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO4BDKCE

52 900

Состав: привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пары), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3,5м и массой до 500кг



WINGO5KLT

48 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO5BDKCE

55 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пары), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м и массой до 400кг



WINGO2024KCE

45 900

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

WINGO4024BDKCE **52 900**

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L - 1 шт., фотоэлементы Medium EPM (1 пары), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3,5м и массой до 500кг



WINGO3524KCE

48 900

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), фотоэлементы Medium EPM (1 пары), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

WINGO5024BDKCE **55 900**

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), фотоэлементы Medium EPM (1 пары), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12B/24B ELDC (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ **СЕРИИ TOONA**

- **современный дизайн**
- Функция «**Фототест**» — каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;
- **Повышенная устойчивость корпуса** к атмосферным воздействиям
- Внутренние подвижные элементы выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров
- Повышенное передаточное отношение червячной пары
- **Прочный механизм разблокировки** металлическим ключом гарантирует плавность хода створок

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TO4016PBDKIT **52 900**

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO4016PBDKIT2 **59 900**

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг



TO5016PBDKIT **58 900**

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO5016PBDKIT2 **65 900**

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м (5м) и массой до 800кг (1000кг)



TO4016PPLA16BDKIT **59 900**

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TO5016PPLA16BDKIT **65 900**

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TOONA4024BDKCE **70 900**

Состав: привод TO4024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг



TO5024HSBDKIT **63 900**

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2 **70 900**

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг



TO6024HSBDKIT **129 900**

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2 **136 900**

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 7м и массой до 1700кг



TO7024BDKIT **118 900**

Состав: привод TO7024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



RD400



2 П/У*



EPM



ELDC

RD400KCE

24 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RD400KIT2

31 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 600кг



ROX600



2 П/У*



EPM



ELAC

ROX600KLT

28 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

ROX600KCE

35 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 1000кг



ROX1000



2 П/У*



EPM



ELAC

ROX1000KIT

31 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

ROX1000KIT2

38 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1500кг



TH1500



2 П/У*

TH1500KCE

33 900

Состав: Привод TH1500 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м (8м) и массой до 400кг



SLH400



OXIBD

2 П/У*



EPMB



ELDC



RB400

SLH400BDKCE

39 900

Состав: Привод SLH400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

RB400BDKCE

39 900

Состав: Привод RB400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг



RB600



OXIBD

2 П/У*



EPMB



ELDC

RB600BDKIT

39 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB600BDKCE

46 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1000кг



RB1000



OXIBD

2 П/У*



EPMB



ELDC

RB1000BDKIT

44 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB1000BDKITE

51 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1800кг (1500кг)



RUN1800



OXIBD



2 П/У*



RUN1500

RUN1800BDKIT

69 900

Состав: Привод RUN1800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1500BDKIT

73 900

Состав: Привод RUN1500 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот **площадью до 9,6м²**



SHEL75



2 П/У*



SH1

SHEL75KCE

17 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), + цепная рейка в сборе

для ворот высотой до 2,4м

SHEL75KIT

19 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления (2 шт.) + цепная рейка в сборе, удлинитель приводной рейки SH1 (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот **площадью до 9,6м²**

НОВИНКА!



SR32C



SPIDO600



2 П/У*



SR16B

SPO32CKCE

18 900

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная цепная, цельная рейка 3,2 м SR32C (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

для ворот высотой до 2,6м

SPO16BKCE

20 900

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2 м (2 шт. по 1,6 м) SR16B (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

для ворот высотой до 2,6м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот **площадью до 10,5м²**



SN6021



OXIBD



1 П/У*



SN6021

SPIN23BDKCE

22 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4 м) SNA30 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 2,4м

SPIN22BDKCE

24 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот **площадью до 17,5м²**



SN6041



OXIBD



1 П/У*

SN6041BDKCE

38 900

Состав: Привод SN6041 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот **площадью до 15м² и высотой до 5м**



SO2000



OXIBD



1 П/У*

SOONBDKIT

48 900

Состав: привод SO2000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (1 шт.)

скорость вращения: 30 оборотов в минуту

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот **площадью от 15м² до 35м²**



SU2000



DPRO924

SUMOKIT

55 900

Состав: привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 16 оборотов в минуту

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот **площадью от 10м² до 25м²**



SU2000V



DPRO924

SUMOVKIT

58 900

Состав: привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 19 оборотов в минуту

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот **площадью от 10м² до 15м²**



SU2000VV



DPRO924

SUMOWKIT

61 900

Состав: привод SU2000VV (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 31 оборотов в минуту

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации промышленных ворот площадью до 25 м²*

230В



NDCMT001



D-PRO Action



CA0175A00

SW7020230KEKIT

70 Нм, инт. использ. 50 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

74 900

Состав: Привод NDCMT001 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2200 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации промышленных ворот площадью до 28 м²*

400В



NDCM1122



D-PRO Action



CA0175A00

SD7020400KEKIT

70 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

89 900

Состав: Привод NDCM1122 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации промышленных ворот площадью до 38 м²*

400В



NDCM0199



D-PRO Action



CA0175A00

SD10024400KEKIT

100 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 24 ОБОРОТА/МИН

80 900

Состав: Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации промышленных ворот площадью до 42 м²*

400В



NDCM077



D-PRO Action



CA0175A00

SD12020400KEKIT

120 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

89 900

Состав: Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации промышленных ворот площадью до 47 м²*

400В



NDCM0102



D-PRO Action



CA0175A00

SD14020400KEKIT

140 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

89 900

Состав: Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъемными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

* - Площадь для скользящих гантелей толщиной 40 мм





АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ **WIDE**


**Автоматические шлагбаумы серии WIDE
со встроенным радиоприёмником**
надежность и безопасность вкупе с интеллектуальным управлением.

Обеспечивать постоянный контроль за доступом на участок, призван целый ряд технических средств. Стоит отметить, что особое место среди подобных продуктов инженерной мысли занимают автоматические шлагбаумы.

Техника подобного рода, находит применение в рамках системы «умный дом», как один из связующих элементов интеллектуализации функционала быта и бизнеса.

Данный вид оборудования активно внедряется на территориях с различной сферой значимости. К примеру, это могут быть транспортные парковки или стоянки; объекты промышленного или социального значения; муниципальные или частные владения.

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDES4KIT

75 900


Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDES4KIT2

82 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDEM4KIT

81 900


Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM4KIT2

88 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



WIDEM5KIT

87 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.).

WIDEM5KIT2

94 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотодатчики Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.).

РАВНАЯ ЦЕНА »»»

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDEM5KIT

87 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.).

S4BAR4KIT

87 900


Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45x58x4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.).

S4BAR4BDKIT1

94 900

Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45x58x4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.).

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



WIDEL6KIT

127 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.).

WIDEL6KIT2

134 900

Состав: Тумба с радиоприемником шлагбаума WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотодатчики Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.).

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 3м



M3BARKIT

140 900


Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.).

M3BARBDKIT1

155 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотодатчики Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4шт XBA4 (1 шт.).

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



WIDEL7KIT

139 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.).

WIDEL7KIT2

146 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69x92x4200мм XBA14-4RU (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Фотодатчики Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.).

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



M5BAR4KIT

140 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотодатчики EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4шт XBA4 (1 шт.).

M5BAR4BDKIT1

155 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотодатчики EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4шт XBA4 (1 шт.).

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



M5BAR5KIT **150 900**

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

M5BAR5BDKIT1 **165 900**

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



L9BAR7KIT **182 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (-1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR7BDKIT1 **197 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегр. светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



M7BAR6KIT **161 900**

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR6BDKIT1 **176 900**

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 8м



L9BAR8KIT **193 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR8BDKIT1 **208 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



M7BAR7KIT **172 900**

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR7BDKIT1 **187 900**

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 9м



L9BAR9KIT **204 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

L9BAR9BDKIT1 **219 900**

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаум. XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотраж. NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

2022

КОМПЛЕКТЫ АВТОМАТИКИ

Nice GATE&DOOR

GATE&DOOR

Системы для
автоматизации
въездных и гаражных
ворот, шлагбаумы

INDUSTRIAL DOORS

Системы для
автоматизации
промышленных
объектов

SCREEN

Системы для
автоматизации
роллет, маркиз,
рулонных штор,
карнизов и экранов

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

8 (800) 333 17 17

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

[SUPPORT.RU@NICEFORYOU.RU](mailto:support.ru@niceforyou.ru)



Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только с письменного разрешения правообладателя. Отпечатано в типографии ООО «РК БУМЕРАНГ»

Найс Автоматика для Дома

Центральный офис:

МО, г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Nice

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com