COMUNELLO AUTOMATION

АВТОМАТИКА COMUNELLO — совершенное качество и итальянский дизайн

Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	Базовая цена, RUB с НДС	Цена клиента с учетом инд. скидки, RUB с НДС
Комплекты электроприводов для гаражных ворот - серия RAMPART						
	RT600KIT	до 8,4 м^2 до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 6 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	14852	**13070**
	RT600LKIT	до 8,4 м^2 до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	15756	**13865**
	RT1000KIT	до 16 м^2 до 2,7 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 5 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	17072	**15023**
РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ; 180–270 В; 100% ITALY	**RT1000LKIT**	до 16 м^2 до 3,3 м	24В, max тяговое усилие 1000Н, интенсивность 4 циклов/час	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Ременная направляющая рейка; Два двухканальных пульта VICTOR; Монтажный комплект.	17936	**15784**
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия FORT						
	FT424KIT	до 400кг	24В, max тяговое усилие 350Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	17072	**15023**
	FT500KIT	до 500кг	230В, max тяговое усилие 450Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	17596	**15484**
	FT624KIT	до 600кг	24В, max тяговое усилие 550Н, интенсивность 40 циклов/час, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	20428	**17977**
	FT700KIT	до 700кг	230В, max тяговое усилие 600Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	18852	**16590**
РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ; 180–270 В; -35°С; 100% ITALY	**FT1000KIT**	до 1000кг	230В, max тяговое усилие 900Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления; Радиоприемник; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	21996	**19356**
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия ABACUS						
	AS224KIT	до 300 кг, до 2,2 м	24В, max тяговое усилие 1500Н, интенсивность 30 циклов/час, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	29704	**26140**
	AS300KIT	до 500 кг, до 3 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	32680	**28758**
РЕСУРС 50 000 ЦИКЛОВ; 180–270 В; -35°С; 100% ITALY	**AS500KIT**	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3200Н, интенсивность 30%, IP44	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником; Два двухканальных пульта; Монтажный комплект.	35784	**31490**
Дополнительные аксессуары						
VIC-BLUE	**Vic-2BLACK**	2-х канальный пульт дистанционного управления, черный			1110	**976**
VIC-BLACK	**Vic-2R**	2-х канальный пульт дистанционного управления, красный			1110	**976**
	Vic-2Y	2-х канальный пульт дистанционного управления, желтый			1110	**976**
VIC-R	**Vic-2G**	2-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый			1110	**976**
VIC-Y	**Vic-2BLUE**	2-х канальный пульт дистанционного управления, синий			1110	**976**
VIC-G	**Vic-2BLACK-KIT10**	Пульты ДУ 2к черные Comunello в комплекте (10 шт.)			9470	**8333**
	VIC-4BLACK	4-х канальный пульт дистанционного управления, черный			1298	**1143**
	Vic-4R	4-х канальный пульт дистанционного управления, красный			1298	**1143**
	Vic-4Y	4-х канальный пульт дистанционного управления, желтый			1298	**1143**
	Vic-4G	4-х канальный пульт дистанционного управления, зеленый			1298	**1143**
	Vic-4BLUE	4-х канальный пульт дистанционного управления, синий			1298	**1143**
	VIC-4BLACK-KIT10	Пульты ДУ 4к черные Comunello в комплекте (10 шт.)			11062	**9734**
SWIFT	**RCV**	Универсальный двухканальный радиоприемник, память на 500 пультов			3729	**3281**
DART SLIM	**DTS**	Фотоэлементы проводные, компактные			3079	**2710**
RECEIVER	**DTS-KIT3**	Фотоэлементы в комплекте (3 пары)			7918	**6968**
	SWIFT	Сигнальная лампа светодиодная **24В** со встроенной антеной и кронштейном крепления			2054	**1807**

Автоматические шлагбаумы - серия LIMIT						
	LT500 к-т *	до 4 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная **длиной 4 м**; Демпфер **длиной 8 м**; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	54289	**47775**
		до 5 м		Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная **длиной 5 м**; Демпфер **длиной 10 м**; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	55073	**48465**
	LT600 к-т *	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная **длиной 6 м**; Демпфер **длиной 12 м**; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	68594	**60363**
	LT600 к-т с круглой рейкой*	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная **длиной 6,25 м** RBN6-K (AN-Motors); Крепление для круглой рейки; Заглушка на рейку шлагбаумную RBN92 - 2 шт.; Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	72146	**64026**
	LT500	до 5 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	49944	**43951**
	LT600	до 6 м	24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%	Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	62680	**55158**
	LTB4N	до 4 м		Рейка шлагбаумная 4,25м	2778	**2444**
	LTB5N	до 5 м		Рейка шлагбаумная 5,25м	3431	**3019**
	LTB6N	до 6 м		Рейка шлагбаумная 6,25м	4086	**3595**
	RBN6-K	до 6 м		Рейка шлагбаумная круглая 6,25м	4315	**4315**
	RBN92		(требуются 2 шт.)	Заглушки для круглой стрелы	82	**82**
	WA11C			Опора для стрелы стационарная (опция)	1877	**1877**
	LT-R90			Крепление для круглой рейки	4190	**3688**
	LTD-N			Демпфер для рейки LTBN	130	**115**
	LTP-N			Заглушка для рейки LTBN	218	**191**
	LTS			Наклейка светоотражающая "COMUNELLO" (24шт.)	796	**700**